MAKS
STELZLAGER

CATALOGO SUPPORTI

ITALIANO

La base per l’esterno.

20 anni di produzione propria

Ceramica. Legno. Ben pensato.

Un sistema.
Molte possibilità.

I supporti regolabili compensano le irregolarità e creano una base piana e stabile. Sotto il pavimento resta spazio per drenaggio, cavi e tubazioni. La struttura modulare facilita l'accesso per le ispezioni.

01 Impianti nascosti

02 Accesso per ispezioni

03 Drenaggio dell'acqua

Per la ceramica. Livellamento preciso.

L'attrezzo permette di regolare l'altezza del supporto. Le teste adatte sostengono la posa delle lastre. Quattro foto originali mostrano prodotto, attrezzo e applicazione.



01 / Esempio applicativo

02 / Fotografia originale

03 / Fotografia originale



04 / Esempio applicativo

Per il legno.
Con la testa giusta.

La testa intercambiabile accoglie il travetto in legno ed è semplice da montare. Dopo il fissaggio si regola l'altezza per livellare la sottostruttura.

01

02

03

Applicazioni in legno. Nel dettaglio.

04

05 / Esempio applicativo

Pensato fino al bordo.



La base può essere tagliata su un lato per avvicinare il supporto a pareti e bordi.



I distanziatori trasparenti per lastre ceramiche restano discreti sulle superfici chiare. Distanziatori e basi sono divisibili e resistenti a UV, intemperie e gelo.

Cinque misure.
L’altezza giusta.

Intervalli secondo la panoramica delle misure della fonte

Modello	Ceramica / Legno	Intervallo di regolazione
01	MP1 / MW1	2,5 - 4 cm
02	MP2 / MW2	4 - 7 cm
03	MP3 / MW3	6 - 10 cm
04	MP4 / MW4	9 - 16 cm
05	MP5 / MW5	15 - 27 cm

La tabella tecnica a pagina 10 riporta altezze diverse. Confermare variante e configurazione con la scheda tecnica attuale prima dell’ordine.

Dettagli che uniscono.

01 ## Clip di bordo

Clip inox per chiusure verticali e gradini, montate sulla testa e sotto il supporto.

02 ## Dischi di pendenza

Si posano sulla testa e si regolano ruotandoli. Combinati, fino al 5% di compensazione.

03 ## Croci distanziatrici

Per lastre da 2 cm. Un braccio può essere spezzato per l'uso come elemento a T.

04 ## Distanziatori da parete

Clip inox per distanza uniforme dalla parete e assorbimento dei movimenti longitudinali e trasversali.

05 ## Spessori

Dischi in gomma da 1 mm per piccole irregolarità, con effetto antiscivolo e riduzione del rumore.

06 ## Adjustment Tool / CrossPad

Attrezzo di regolazione e accessori complementari del sistema.

Compensare le pendenze. Allineare le superfici.

5 %

Il disco adattatore autolivellante si aggancia sotto il supporto. È previsto per lastre e travetti e, secondo la fonte, consente di compensare fino al 5% di pendenza su 1 m.

- Impianti nascosti
- Drenaggio dell’acqua
- Struttura leggera
- Separazione termica
- Disaccoppiamento acustico
- Accesso per ispezioni
- Assorbimento movimenti
- Posa rapida
- Base portante
- Posa pulita

Panoramica tecnica.

Tabella tecnica della nuova documentazione fornita

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5
Diametro base (mm)	205	205	205	205	205
Altezza H min. (mm)	55	70	90	120	180
Altezza H max. (mm)	70	100	130	190	310
Larghezza fuga (mm)	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5
Altezza distanziatore (mm)	10	10	10	10	10
Peso (g)	405	465	550	625	715
Materiale	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD

La tabella tecnica a pagina 10 riporta altezze diverse. Confermare variante e configurazione con la scheda tecnica attuale prima dell'ordine.

Valori di progetto della fonte

La fonte cita l'articolo 7.213.232: appoggio su asfalto ≥ 300 cm²; pressione permanente ≤ 20.000 Pa (0,2 daN/cm²); sezione minima 100 cm²; carico di prova di 2,5 kN su ¼ della superficie e 5,0 kN distribuiti uniformemente. Questi dati non costituiscono una nuova certificazione di prodotto verificata.

Il vostro progetto.
Pianificato con precisione.

Calcolate i materiali per lastre su supporti, legno / WPC e lastre su binari in alluminio. Con pianta, distinta materiali e uscita PDF.

APRI IL CALCOLATORE >

Informazioni su gamma, varianti e documentazione tecnica per rivenditori e architetti.

MAKS
STELZLAGER

Competenza di prodotto. Direttamente dal produttore.

Informazioni su gamma, varianti e documentazione tecnica per rivenditori e architetti.

MAKS Products d.o.o.
Trakače 17b · 21300 Makarska · Croatia

damir@maks-products.eu

+385 95 3639 144